

HIKVISION

DS-2CD2512/32F-I(S)(W)

компактная вандалозащищенная с микрофоном
и ИК-подсветкой



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Миниатюрная купольная камера
- Разрешение - 1,3/ 3 Мп, матрица 1/3"
- Цифровой WDR, шумоподавление
- **Micro SD, микрофон/аудиовыход**
- Цифровые входы/выходы
- ИК-подсветка до 10 метров
- Вандалозащищенный корпус
- Температурный режим до -30°C
- Wi-Fi (опция)



подробности
на стр.5

Микрофон



Аудиовыход на динамик



«DSSL является главным технологическим партнером и крупнейшим дистрибьютором компании HIKVISION - признанного мирового лидера в производстве камер видеонаблюдения».

Комплект поставки камеры

В комплекте с камерой поставляется кронштейн-переходник и шайба для регулировки объектива. Кронштейн-переходник облегчает установку камеры.



Все аппаратные функции камер поддерживаются профессиональным программным обеспечением TRASSIR.

Серия камер 2512/2532 оснащены **микрофоном** и разъемом для подключения **динамика**, что позволяет прослушивать звук с подконтрольного объекта и вести переговоры с объектом.

Наличие встроенной **ИК-подсветки** позволит организовать ночное видеонаблюдение даже в отсутствии стороннего освещения.

Слот для установки **SD-карты** памяти превращает камеру в автономный видеорегистратор, а также вдвое увеличивает надежность сохранности отснятых видеоматериалов.

Использование **Wi-Fi** позволяет **ускорить процесс** установки камер. Мегапиксельные камеры поставляются в двух вариантах с Wi-Fi и без него.

Используя **тревожные вход и выход** вы можете подключить к камере сторонние устройства, и управлять ими как непосредственно через веб интерфейс камеры, так и с помощью **ПО TRASSIR**

Камера **комплектуется влагозащищенным разъемом**, который позволяет дополнительно защитить сетевой порт RJ45 от попадания влаги.



TRASSIR в подарок!



Приобретая камеры HikVision в офисах компании DSSL или у ее партнеров, Вы получаете профессиональное программное обеспечение **TRASSIR** в ПОДАРОК!

